



Easy Drain[®]

by ess

Modulo TAF High

Mit Easy Drain Modulo TAF für Naturstein geben Sie Ihrem Badezimmer eine einzigartige Ausstrahlung. Die filigrane Edelstahlausführung ergibt einen perfekten Anschluss an den Bodenbelag. Ausserdem garantiert das TAF-system eine komplette Duschwasserableitung, wodurch Dichtigkeit garantiert wird.

VORTEILE

- Abmessung - 500 - 1200 mm
- Water Protection System - 10 Jahre Garantie
- Siphon - Reinigbarer Siphon
- TAF - in der Höhe verstellbarer Rahmen 17 - 28 mm
- Geliefert als - Komplettsset



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

Page 1 / 3

ALLGEMEIN

| | |
|----------------|---|
| Serie | Modulo TAF High |
| Name | Modulo TAF High |
| Modell | Duschrinne |
| Abmessung (mm) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 |
| Produkttyp | Komplett |
| Anwendung | Neubau, Sanierung |
| Zertifizierung | ETAG-022, DIN 18534 |

INSTALLATION

| | |
|----------------------------------|--|
| Typ Boden | Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte |
| Boden Ende | Naturstein |
| Stellfüße | Inbegriffen |
| Montagemöglichkeit | Fussboden, Wand |
| Anschluss | Anschluss waagrecht |
| Anschlussmaß (mm) | 40 |
| Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset) | 63 |
| Min. Bauhöhe (inklusive Rost) | 80 |

ENTWÄSSERUNG

| | |
|---|----|
| Maximale Ablaufleistung am Eingang (l/min) | 25 |
| Maximale Ablaufleistung an der Wand (l/min) | 32 |
| Maximale Ablaufleistung (l/min) | 32 |

ROHBAUSET

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Vormontiertes dichtvlies (WPS) | Inbegriffen |
| Siphongehäuse | Reinigbarer Siphon |
| Sperrwasserhöhe (mm) | 30 |
| Anschluss | Anschluss waagrecht |
| Material Siphon | Polypropylen (PP) |

DESIGN

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Abdeckung | Edelstahl gebürstet |
| Abdeckungsvarianten | Zero / Geschlossen |
| Rostbreite (mm) | 45 |
| Abdeckung Fliesenstärke (mm) | N.A. |
| Verstellbarer Abdeckung | Nein |
| Typ Rahmen | TAF High (High Tile Adjustable Frame) |
| TAF Rahmen Material | Edelstahl (304) |
| Design rahmen | N.A. |
| Frame-Breite (mm) | 62 |
| Rollstuhlgeeignet | Ja |
| Verlängerungsset verfügbar | Nein |



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de


Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ARTIKELNUMMER

| | | | |
|---------|----------------------------------|--|--|
| 500 mm | MTAFHOOG-500-Z+M / EDM1 500-30 | | |
| 600 mm | MTAFHOOG-600-Z+M / EDM1 600-30 | | |
| 700 mm | MTAFHOOG-700-Z+M / EDM1 700-30 | | |
| 800 mm | MTAFHOOG-800-Z+M / EDM1 800-30 | | |
| 900 mm | MTAFHOOG-900-Z+M / EDM1 900-30 | | |
| 1000 mm | MTAFHOOG-1000-Z+M / EDM1 1000-30 | | |
| 1100 mm | MTAFHOOG-1100-Z+M / EDM1 1100-30 | | |
| 1200 mm | MTAFHOOG-1200-Z+M / EDM1 1200-30 | | |

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de