

AXOR Citterio E

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 220 mm und Rosetten

Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **36107670**



Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 220 mm
- Griffvariante: Kreuzgriff
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 180°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW DW-6501CQ0609
- P-IX 28536/IO

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung




AXOR Citterio E

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 220 mm und Rosetten

Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **36107670**



Durchflussdiagramm



AXOR Citterio E

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 220 mm und Rosetten

Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **36107670**



Einbaubeispiel

