



S-line Shower board

Das Easy Drain S-line Duschboard (1200×1100) kann bis auf 850 mm x 900 mm eingekürzt werden. Damit ist es für fast alle Einbausituation (Neubau und Sanierung) verwendbar. Um eine wasserdichte Abdichtung zu garantieren, ist die Oberseite des Duschboards mit einem speziellen WPS Vlies beschichtet, auf dem direkt gefliest bzw. abgedichtet werden kann.

VORTEILE

- Zertifiziert EN1253
- Abdeckung Verstellbare Abdeckung
- Siphon Reinigbarer Siphon
- Kürzbar Variable Länge
- Gefälleerstellung Gefälleerstellung ohne Mörtel oder Estrich

Page 1 / 3



Hersteller

Easy Sanitary Solutions

Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537 info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions

Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de PRODUKTDATENBLATT 06-12-2018

ALLGEMEIN

Serie	bodenebene duschelemente	
Name	S-line Shower board	
Modell	Duschrinne	
Abmessung (mm)	1300	
Produkttyp	N.A.	
Anwendung	Neubau, Sanierung	
Zertifizierung	EN 1253, ETAG-022, DIN 18534	

INSTALLATION

Typ Boden	Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte		
Boden Ende	Fliesen / Keramik / Mosaik, Naturstein, Glasmosaik, Betonlook, Großformatige dünne Fliesen		
Stellfüße	Ausgeschlossen		
Montagemöglichkeit	Wand		
Anschluss	Anschluss waagerecht (senkrechter optional)		
Anschlussmaß (mm)	50		
Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset)	86		
Min. Bauhöhe (inklusive Rost)	104		

ENTWÄSSERUNG

Maximale Ablaufleistung am Eingang (I/min)	N.A.
Maximale Ablaufleistung an der Wand (I/min)	41
Maximale Ablaufleistung (I/min)	41

ROHBAUSET

Vormontiertes dichtvlies (WPS)	Inbegriffen	
Siphongehäuse	Reinigbarer Siphon, Dreh- und verstellbares siphongehäuse, Einkürzbares siphongehäuse	
Sperrwasserhöhe (mm)	28 / 50	
Anschluss	Anschluss waagerecht (senkrechter optional)	
Material Siphon	ABS	

DESIGN

Abdeckung	N.A.		
Abdeckungsvarianten	Zero / Geschlossen		
Rostbreite (mm)	108		
Abdeckung Fliesenstärke (mm)	12		
Verstellbarer Abdeckung	Ja		
Typ Rahmen	TAF (Tile Adjustable Frame)		
TAF Rahmen Material	Edelstahl (304)		
Design rahmen	N.A.		
Frame-Breite (mm)	14		
Rollstuhlgeeignet	Ja		
Verlängerungsset verfügbar	Nein		



Hersteller Kontakt Page 2 / 3

Easy Sanitary Solutions

Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland

T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Easy Sanitary Solutions

Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland

T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537


verkauf@esspost.com | www.easydrain.de


PRODUKTDATENBLATT 06-12-2018

ARTIKELNUMMER

1300 mm	SBS-line	

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN







Hersteller

Easy Sanitary Solutions

Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537 info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions

Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de Page 3 / 3