




CERAFLEX B1730AA


CERAFLEX | Wand-Küchenarmatur 254x160 mm, 242 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 17 l/min (3 bar) | Verdeckter Strahlregler, Click-Technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung









Allgemeine Informationen

Küchenarmaturen Produktkategorie: Wand-Küchenarmatur Produktart: Marke: Ideal Standard Kollektion: CERAFLEX Artefakt Designer: Colour: AA - Chrom Oberflächenveredelung: alänzend Maximale Höhe (mm): Ausladung (mm): 254 - 259 Befestigungsart: S-Anschluss Nettogewicht (kg): 1.56

EAN Code: 3800861056041

Funktionen



Verdeckter Strahlregler



Click-Technologie



EPD



FirmaFlow



SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Installation Guide
- Declaration of Conformity
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen: EN 248 | DIN 4109 | EN 817

Name des KIWA-Zertifikates: K99067

Name des BGCC-Zertifikates: 14-NURVSPSRB-3136

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n): 2 Anzahl der Griffe: 1 BlueStart Technologie: Nein Farbcode: AA Farbbeschreibung: chrom Cool Body Technologie: Nein Absperrbare S-Anschlüsse: Easy-Fix Technologie: Nein FirmaFlow Kartusche: Ja Griffposition: Niederdruckmodell: Nein





CERAFLEX B1730AA

CERAFLEX | Wand-Küchenarmatur 254x160 mm, 242 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 17 l/min (3 bar) | Verdeckter Strahlregler, Click-Technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine Oberfläche

Drodu	Ltcna.	zifikat	ionen

Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	17
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (I/min) für alle Auslässe:	17
Durchfluss bei 3 bar (I) - Auslauf:	17
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
PVD Technologie:	Nein
Vorfenstermontage:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Schwenkbar
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenveredelung:	glänzend
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Verdeckt
Temperaturbegrenzer:	Ja
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit S-Anschlüssen:	Ja
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Auslass:	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Befestigungsart:	S-Anschluss
Montageart:	wandhängend
	Materialspezifikation: Maximaler Durchfluss bei 3 bar (I/min): Maximaler Durchfluss bei 3 bar (I/min) für alle Auslässe: Durchfluss bei 3 bar (I) - Auslauf: Betriebs-Höchstdruck (bar): Betriebs-Mindestdruck (bar): Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse: PVD Technologie: Vorfenstermontage: Form der Rosette(n): Smartshine: Auslaufart: Oberflächenschutz: Oberflächenveredelung: Strahlreglerart: Sichtbarkeit des Strahlreglers: Temperaturbegrenzer: Griffart: Art der Temperaturkontrolle: Mit S-Anschlüssen: Mit Rosette(n): Mit Griff(en): Mit Auslass: Mit herausziebarer Spülbrause: Befestigungsart:





Ihr Kontakt vor Ort:

België • Belgique

Ideal Standard Produktions GmbH Ikaroslaan 18
B-1930 Zaventem

 +32 2 325 66 00
 +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

България

Идеал Стандарт - Видима АД ул. "Марин Попов" 53 гр. Севлиево, 5400 ② +359 885 938 880 ⊠ office@idealstandard.com www.idealstandard.bg

Česká republika

Ideal Standard s.r.o.
Zemska 623
41574 Teplice
① +420 (0)-417-265 11
② +420 (0)-417-265 15
www.idealstandard.cz

Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska Lopatinečka ul. 8 10000, Zagreb ① +385 91 229 9304 www.idealstandard.hr

Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS Fynsvej 9 5500 Middelfart (Denmark) ① +45 75 84 10 10 www.idealstandard.dk

Deutschland

Ideal Standard GmbH Euskirchener Straße 80 53121 Bonn ① +49 (0)228 521-0

+49 (0)228 521-241

☐ idealstandard.de@idealstandard.com www.idealstandard.de

Éire

Ideal Standard Éire 2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2 ① +353 1 4564525 www.idealstandard.ie

España

Ideal Standard Iberia S.L.U Riera Principal Nr. 8 08328 Alella (Barcelona - España) ① +34 93 561 80 00 www.idealstandard.es

Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών: Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν. Ψυχικό, Αθήνα Φ +2106790800 www.idealstandard.gr

France

Ideal Standard France - Siège social 39Rue St. Sabin 75011 Paris ① +33 (0)1 49 38 81 34

sav.idealstandard@idealstandard.com (demandes techniques) / devis.chantier@idealstandard.com (demandes commerciales) www.idealstandard.fr

Italia

Ideal Standard (Italia) Srl Via Giosuè Borsi 9 20143 Milano, Italia ③ +39 (0)2 28881 ☑ info@idealstandard.it www.idealstandard.it

Nederland

Ideal Standard Nederland BV Hambakenwetering 3 5231 DD 's-Hertogenbosch ① +31 (0)-77 355 08 08 ④ +31 (0)-77 354 21 86 www.idealstandard.nl

Österreich

Ideal Standard GmbH Zweigniederlassung Österreich Erzherzog-Karl-Str. 131–135 1220 Wien Österreich ② +43 125 66 222-0 ﷺ +43 125 66 222-625 www.idealstandard.at

Polska

Ideal Standard Polska UI, Ostrowskiego 7 53-238 Wroclaw ① +48 71 78 68 301 www.idealstandard.po

România

Ideal Standard Representative Office România Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1 București, 010069 ① +40 746 050 408 ☑ officebucharest@idealstandard.com www.ideal-standard.ro

Srbija

Ideal Standard - Vidima AD Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8 11000 Beograd Srbija ① +381 11 7138 058 www.idealstandard.rs

United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd
The Bathroom Works National Avenue
Kingston Upon Hull
HU5 4HS
① +44 (0)-1482 346 461
☐ +44 (0)-1482 445 886
www.idealstandard.co.uk