

Badewanne - VAIA

Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - platin matt

Artikelnummer: 27 632 809-06



- Ausladung 220 mm
- Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 347 mm
- Höhe bis Luftsprudler 244 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm
- Rosette für Einhandbatterie Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 6,8 l/min
- Armaturengruppe nach DIN 4109: 1
- Um die überproportional gestiegenen Materialkosten auszugleichen, sehen wir uns leider gezwungen, ab dem 1. Juni 2020 einen Edelmetallzuschlag in Höhe von zehn Prozent für diesen Artikel zu berechnen.
- Der Zuschlag ist nicht im angezeigten Preis enthalten.
- Eigensicher gegen Rückfließen.




platin matt

Badewanne - VAIA

Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - platin matt


Artikelnummer: 27 632 809-06

Maßzeichnung



Alle Angaben in mm / inch = mm x 0,0394

Durchflussdiagramm



Badewanne - VAIA

Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - platin matt

Artikelnummer: 27 632 809-06

Weitere Oberflächenvarianten



chrom

27 632 809-00



platin

27 632 809-08



messing gebürstet

27 632 809-28




Dark Platin matt

27 632 809-99

Weitere Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)

Empfohlenes Zubehör



12 614 970 90

Perfecto Montagesystem -



12 801 970-06

Zierkappen für Perfecto -
platin matt