

Easy Drain[®]
by ess

Square Multi

Easy Drain Specials, passende Lösung für besondere oder spezielle Duschgestaltungen im Badezimmer. Die Square Multi bietet bei speziellen Wünsche wie Öffnung des Duscheingangs eine optimale Lösung und wird standardmäßig mit 3 Siphoneinsätze geliefert.

VORTEILE

- Abdeckung - Verstellbare Abdeckung
- Zertifiziert - EN1253
- Siphon - Reinigbarer Siphon
- Geliefert als - Komplettsset



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ALLGEMEIN

| | |
|----------------|--------------------|
| Serie | Specials |
| Name | Square Multi |
| Modell | Specials |
| Abmessung (mm) | 900, 100 |
| Produkttyp | Komplett |
| Anwendung | Neubau |
| Zertifizierung | EN 1253, DIN 18534 |

INSTALLATION

| | |
|----------------------------------|--|
| Typ Boden | Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte |
| Boden Ende | Großformatige dünne Fliesen, Fliesen / Keramik / Mosaik, Betonlook, Glasmosaik |
| Stellfüße | Inbegriffen |
| Montagemöglichkeit | Fussboden |
| Anschluss | Anschluss waagrecht (senkrechter optional) |
| Anschlussmaß (mm) | 50 |
| Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset) | 59 |
| Min. Bauhöhe (inklusive Rost) | 79 |

ENTWÄSSERUNG

| | |
|---|----|
| Maximale Ablaufleistung am Eingang (l/min) | 38 |
| Maximale Ablaufleistung an der Wand (l/min) | 49 |
| Maximale Ablaufleistung (l/min) | 49 |

ROHBAUSET

| | |
|--------------------------------|---|
| Vormontiertes dichtvlies (WPS) | Ausgeschlossen |
| Siphongehäuse | Reinigbarer Siphon, Dreh- und verstellbares siphongehäuse, Einkürzbares siphongehäuse |
| Sperrwasserhöhe (mm) | 30 / 35 / 50 |
| Anschluss | Anschluss waagrecht (senkrechter optional) |
| Material Siphon | ABS |

DESIGN

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Abdeckung | Edelstahl gebürstet |
| Abdeckungsvarianten | Fixt |
| Rostbreite (mm) | 98 |
| Abdeckung Fliesenstärke (mm) | N.A. |
| Verstellbarer Abdeckung | Ja |
| Typ Rahmen | N.A. |
| TAF Rahmen Material | N.A. |
| Design rahmen | N.A. |
| Frame-Breite (mm) | N.A. |
| Rollstuhlgeeignet | Ja |
| Verlängerungsset verfügbar | Nein |



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de


Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ARTIKELNUMMER

| | | | |
|--------|-------------|--|--|
| 900 mm | EDMHOEK900 | | |
| 100 mm | EDMHOEK1000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de